

RZEPAK OZIMY – KOLEKCJA ODMIAN

Klasa gleby: III

Przedplon: zboża

Nawożenie

w czystym składniku w kg/ha – przedsiewnie: N-95, P₂O₅-100, K₂O-150, S-32,5, Ca-105

– pogłównie: N-170

Odmiany (kolejność od rowu):

1. Obsiew	14.Chrobry [3,06]	27.Avignon [2,47]
2. PT 264 [2,86]*	15.ES Valegro [2,08]	28.DK Extract [2,70]
3. PT 271 [2,80]	16.ES Fuego [2,47]	29.DK Exima [2,51]
4. PT 274 [2,23]	17.ES Azurio [2,19]	30.DK Exception [2,47]
5. PT 275 [2,19]	18.ES Capello [2,48]	31.DK Excited [2,15]
6. PT 293 [2,56]	19.ES Cramberio [2,53]	32.Umberto KWS [2,11]
7. Prince [2,51]	20.Aganos [2,73]	33.Hillico [2,13]
8. Duke [1,75]	21.SY Glorietta [2,58]	34.Derrick [2,07]
9. Atora [2,70]	22.Architect [2,23]	35.Herthos [2,10]
10.Temptation [2,43]	23.Ambassador [2,11]	36.Felicjano KWS [1,73]
11.Bono [3,17]	24.Alasco [2,23]	37.Obsiew
12.Copernicus [2,40]	25.LG Scorpion [2,82]	
13.Gemini [3,82]	26.Tatiana [2,46]	

* – w nawiasach wysiew nasion w kg/ha

Siew: 25.08.2020 – zaprawa nasion wg hodowcy

Obsada:

50 szt./m² – Bono, Gemini, Chrobry, ES Valegro, ES Fuego, Derrick.

40 szt./m² – PT 264, PT 271, PT 274, PT 275, PT 293, Prince, Duke, Atora, Temptation, Copernicus, ES Azurio, ES Capello, ES Cramberio, Aganos, SY Glorietta, Architect, Ambassador, Alasco, LG Scorpion, Tatiana, Avignon, DK Extract, DK Exima, DK Exception, DK Excited, Umberto KWS, Hillico, Herthos, Felicjano KWS.

Uprawa gleby – zabiegi uprawowe od zbioru przedplonu do siewu rzepaku:

agregat podorywkowy, orka, agregat uprawowy

Zabiegi pielęgnacyjne:

Nawożenie przedsiewne doglebowe:

Wapno nawozowe Polcalc (3 dt), Polifoska 6 (5 dt), Saletrosan 26 (2,5 dt)

Nawożenie dolistne (jesień):

Basfoliar 12-4-6+S (5l/ha) + Adob Bor (1,5 l/ha) + Adob Mn (1 kg/ha) + Adob Mo (0,1 l/ha)

Zwalczanie chwastów (jesień):

Belkar + Kliper Pak (0,25 l/ha + 0,75 l/ha), Labrador Extra 50 EC (1,5 l/ha)

Zwalczanie szkodników (jesień):

Inazuma 130 WG (0,3 kg/ha), Decis Mega 50 EW (0,15 l/ha)

Zwalczanie chorób (jesień):

Caryx 240 SL (0,8 l/ha)

Nawożenie pogłówne (wiosna):

Saletra amonowa (3 dt), Saletra amonowa (2 dt)

Nawożenie dolistne (wiosna):

Basfoliar 12-4-6+S (5l/ha) + Adob Bor (1,5 l/ha) + Adob Mn (1 kg/ha) + Adob Mo (0,1 l/ha),

Basfoliar 36 Extra (5 l/ha) + Adob Bor (1,5 l/ha) + Adob Siarka (2 kg/ha) + Adob Zn (0,5 kg/ha),

Basfoliar 36 Extra (5 l/ha) + Adob Bor (1 l/ha) + Adob Fe (0,5 kg/ha)

Zwalczanie chwastów (wiosna):

Korvetto (1 l/ha)

Zwalczanie szkodników (wiosna):

Carnadine 200 SL (0,25 l/ha) + Kaiso 050 EG (0,15 kg/ha), Decis Mega 50 EW (0,15 l/ha), Carnadine 200 SL (0,25 l/ha) + Decis Mega 50 EW (0,15 l/ha)

Zwalczanie chorób (wiosna):

Dovvo 375 SC (0,3 l/ha), Prokarb 450 SC (0,6 l/ha) + Tarcza Łan Extra 250 EW (0,6 l/ha), Azoksar 250 SC (0,6 l/ha) + Pecari 300 EC (0,4 l/ha)

Sklejanie łuszczyn:

Spodnam DC (1,2 l/ha)

Plonowanie odmian (kolejność od rowu):

Zbiór: 03.08.2021					
Lp.	Odmiana	Plon w dt/ha – 9% wilgotności	Lp.	Odmiana	Plon w dt/ha – 9% wilgotności
1	PT 264	47,4	19	Aganos	51,6
2	PT 271	46,5	20	SY Glorietta	51,1
3	PT 274	48,6	21	Architect	48,1
4	PT 275	47,5	22	Ambassador	49,1
5	PT 293	50,6	23	Alasco	43,6
6	Prince	47,7	24	LG Scorpion	52,1
7	Duke	50,3	25	Tatiana	45,3
8	Atora	45,9	26	Avignon	46,8
9	Temptation	52,4	27	DK Extract	46,1
10	Bono	44,2	28	DK Exima	49,8
11	Copernicus	47,4	29	DK Exception	47,6
12	Gemini	42,5	30	DK Excited	53,2
13	Chrobry	40,1	31	Umberto KWS	46,9
14	ES Valegro	39,9	32	Hillico	44,0
15	ES Fuego	41,8	33	Derrick	40,7
16	ES Azurio	46,6	34	Herthos	45,0
17	ES Capello	51,4	35	Felicjano KWS	46,6
18	ES Cramberio	48,3		Średnia	47,0

Odmiany populacyjne

Odmiany mieszańcowe

Odmiany populacyjne

30	Bono	2020	128	41,4	12	115	7,2	6,8	15	5	22
31	Chrobry	2016	127	41,9	9	115	7,1	6,6	13	7	19
32	Derrick ^Z	2018	131	40,4	11	116	7,1	7,0	12	8	16
33	ES Fuego	2019	131	41,6	10	116	7,1	6,8	16	6	14
34	ES Valegro	2014	128	43,0	9	117	7,2	7,0	10	6	15
35	Gemini ^Z	2019	137	41,4	10	116	7,6	7,0	15	7	16

Z – odmiana zalecana do uprawy w województwie łódzkim w sezonie 2021/2022 (PDO)

CCA – Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych